

bauroc ECOTERM+

Ilgis ir aukštis: 600 x 200 mm

Siluminis laidumas, $\lambda_{10, dry}$: 0,072 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 1,8 N/mm² (1,8 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
500	10411	85,00	42,50	5,10	8,3	24,3	24	1,44	650	33	11,7	23,40
375	10311	85,00	31,88	3,83	8,3	18,2	32	1,44	650	33	9	24,00
300	10211	85,00	25,50	3,06	8,3	14,6	40	1,44	650	33	7,5	25,00

bauroc ECOLIGHT100 ir 150

Ilgis ir aukštis: 600 x 200

Siluminis laidumas, $\lambda_{10, dry}$: 0,09 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 2,5 N/mm² (2,5 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
150	11311	77,00	11,55	1,39	8,3	9,1	80	1,44	750	32	4,9	32,7
100	11211	77,00	7,70	0,92	8,3	6,1	120	1,44	750	32	3,0	30,0

bauroc CLASSIC

Ilgis ir aukštis: 600 x 200 mm

Siluminis laidumas $\lambda_{10, dry}$: 0,10 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 3,0 N/mm² (3 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
300	13411	80,00	24,00	2,88	8,3	20,6	40	1,44	840	28	7,5	25,00
250	13311	80,00	20,00	2,40	8,3	17,2	48	1,44	840	28	6,5	26,00
200	13211	80,00	16,00	1,92	8,3	13,8	56	1,344	785	30	5,7	28,50
150	13111	80,00	12,00	1,44	8,3	10,3	80	1,44	840	28	4,9	32,67
100	13011	80,00	8,00	0,96	8,3	6,9	120	1,44	840	28	3,0	30,00

bauroc HARD

Ilgis ir aukštis: 600 x 200 mm

Siluminis laidumas $\lambda_{10, dry}$: 0,14 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 5,0 N/mm² (5 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
300	15411	100,00	30,00	3,60	8,3	26,0	40	1,44	1060	22	7,5	25,00
250	15311	100,00	25,00	3,00	8,3	21,7	48	1,44	1060	22	6,5	26,00
200	15211	100,00	20,00	2,40	8,3	17,3	56	1,344	985	24	5,7	28,50

bauroc ACOUSTIC

Ilgis ir aukštis: 600 x 200 mm

Siluminis laidumas $\lambda_{10, dry}$: 0,15 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 575 kg/m³



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
250	15731	70,00	17,50	2,10	8,3	23,3	48	1,44	1095	22	6,5	26,00
150	15631	70,00	10,50	1,26	8,3	14,0	80	1,44	1095	22	4,9	32,67
100	15831	70,00	7,00	0,84	8,3	9,3	120	1,44	1095	22	3	30,00

ACOUSTIC blokai 250 mm pločio gali būti dedami šonu 200 mm pločio sienų statybai.

bauroc UNIVERSAL 200/250

Išmatavimai: 600 x 200 x 250 mm

Šiluminis laidumas, $\lambda_{10, dry}$: 0,09 W/(m·K)

Vidutinis stipris gniuždant: 2,5 N/mm² (2,5 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina			Kiekio apskaita						Klijų išėiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
250	12111	55,00	13,75	1,65	8,3	15,2	48	1,44	750	32	6,5	26,00
200	12111	55,00	11,00	1,65	6,7	15,2	48	1,44	750	32	5,7	28,50

* Galima blokus mūrėti tiek statmenai - plotis 250 mm, tiek plokščiaja puse - plotis 200 mm.

bauroc ELEMENT

Ilgis ir aukštis: 600 x 400 mm

Vidutinis tankis: 475 kg/m³

Vidutinis stipris gniuždant: 3,0 N/mm² (3 MPa)



Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina		Kiekio apskaita							Klijų išeiga	
		eur/m ³	eur/m ²	eur/vnt	vnt/m ²	kg/vnt	vnt pal	m ³ pal	pal svoris,kg	pal/ mašinoje	kg/m ²	kg/m ³
150	17311	85,00	12,75	3,06	4,2	20,7	40	1,44	940	25	2,6	17,33
100	17211	85,00	8,50	2,04	4,2	13,8	60	1,44	940	25	1,7	17,00
75	17111	90,00	6,75	1,62	4,2	10,3	80	1,44	940	25	1,3	17,33
50	17011	120,00	6,00	1,44	4,2	6,9	104	1,248	940	25	0,9	18,00

* bauroc ELEMENT 50 paletėje viršutinis ir apatinis sluoksniai yra iš 100 mm blokelių

bauroc U-BLOKAI

Ilgis ir aukštis: 500 x 200 mm


Plotis, mm	Prekės kodas	Kaina, eur/vnt	Kiekio apskaita		
			kg/vnt	vnt pal	kg/pal
500	30411	13,00	14,7	10	162
375	30311	11,00	11,9	20	253
300	30211	9,00	12,4	20	263
250	30111	8,00	9,2	30	291
200	30011	7,00	7,4	40	311

bauroc SAUSI MIŠINIAI

Produkto pavadinimas	Kodas	Kaina
bauroc KLIJAI, 25 kg	50001	10,00
bauroc REMONTINIS MIŠINYS, 20 kg	50201	15,00
bauroc KLIJAI, žieminiai, 25 kg	50011	10,00
bauroc REMONTINIS MIŠINYS, žieminis, 20 kg	50211	15,00
bauroc EASYFIX PU-klijai, 750 ml	53001	10,00

bauroc ĮRANKIAI

Prekės kodas	Pavadinimas	Kaina
57351	Klijų vežimėlis 500 mm	85,00
57001	Klijų vežimėlis 375 mm	58,00
57011	Klijų vežimėlis 300 mm	55,00
57021	Klijų vežimėlis 250 mm	55,00
57031	Klijų vežimėlis 200 mm	55,00
57041	Klijų vežimėlis 150 mm	50,00
57051	Klijų kaušas 200 mm	25,00
57061	Klijų kaušas 150 mm	22,00
57071	Klijų kaušas 100 mm	20,00
57081	Klijų kaušas 75 mm	20,00
57101	Trintuvė	15,00
57111	Rankinė freza	25,00
57121	Kampainis	21,00
57131	Slifuoklis 100 x 500 mm medinis	30,00
57141	Grąžtas 120 mm	13,00
57151	Grąžtas 80 mm	13,00
57161	Pjūklas	30,00



Priedai

Prekės kodas	Pavadinimas	Kaina
58051	Fiksavimo plokštelės, pakuotė 100 vnt	10,00
58061	Cinkuoti aliuminio strypai, pakuotė 25 vnt	10,00
58181	Deformacinės siūlės fiksatorius, tiesus	4,50
58191	Pertvarų fiksatorius, kampų	4,00
58091	Sraigčiai akytam betonui 8x65 mm, pak. 100 vnt	22,00
58101	Sraigčiai akytam betonui 8x90 mm, pak. 50 vnt	18,00
58111	Sraigčiai akytam betonui 8x110 mm, pak. 50 vnt	22,00
58121	Sraigčiai akytam betonui 8x130 mm, pak. 50 vnt	25,00



bauroc sienų armatūra

Rulono ilgis: 30 m



Prekės kodas	Pavadinimas	Kaina	svoris	Plotis	Kiekis	Panaudojimas
57901	Murfor Compact A-40, rull 30 m	35,00	1,5	40	6	≥250 (2xA-40)
57911	Murfor Compact A-80, rull 30 m	60,00	3	80	3	150, 200

* minimalus užsakomas kiekis 1 rulonas

Transportavimas

Užsakinėjant pilną mašiną (priklausomai nuo gaminių tipo >22 tonų ir 12 ldm) bauroc gaminių Lietuvos teritorijoje atvežimo paslauga – nemokama. Nepilniems užsakymams bei užsakymams į Neringą (Kuršių neriją) galioja išimtinė kainodara.

Pavadinimas	Kaina, eur
Esant nepilnam pakrovimui ¹	spec.kaina
Papildomas išsikrovimo taškas ²	70
Transportavimas į Neringą (Kuršių neriją) ³	400

¹⁾ Užsakinėjant nepilną mašiną pristatymo terminas bei papildomi transportavimo kaštai derinamas atskirai

²⁾ Kiekvienas papildomas išsikrovimo taškas kainuoja 70 €

³⁾ Transportavimas į Neringą (Kuršių neriją) papildomai kainuoja 400 €



bauroc ŠARAMOS

bauroc ŠARAMOS parduodamos ir tiekiamos tik su atitinkamo pločio bauroc BLOKAIŠ



Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis, mm	Prekės kodas	Pavadinimas	Kaina, eur/vnt	Maks. anga	Laikančioji galia kN/m	Svoris, kg	
100	200	1200	40011	bauroc ŠARAMA 1200/100/200	30	900	13	18	
		1600	40021	bauroc ŠARAMA 1600/100/200	30	1300	10	23	
		2000	40031	bauroc ŠARAMA 2000/100/200	40	1700	5	29	
		2400	40041	bauroc ŠARAMA 2400/100/200	50	2000	3	35	
150	200	1200	40601	bauroc ŠARAMA 1200/150/200	40	900	10	26	
		1600	40051	bauroc ŠARAMA 1600/150/200	40	1200	18	41	
		2000	40061	bauroc ŠARAMA 2000/150/200	80	1500	17	60	
		1600	43011	bauroc ŠARAMA 1600/150/400 *)	60	1100	25	72	
	400	2000	43021	bauroc ŠARAMA 2000/150/400 *)	85	1500	20	90	
		2400	40071	bauroc ŠARAMA 2400/150/400	90	1900	20	111	
		3000	40081	bauroc ŠARAMA 3000/150/400	110	2500	15	147	
		1600	40091	bauroc ŠARAMA 1600/200/200	60	1200	20	52	
200	200	2000	40101	bauroc ŠARAMA 2000/200/200	80	1600	20	72	
		2400	40111	bauroc ŠARAMA 2400/200/200	100	1900	20	98	
		3000	43031	bauroc ŠARAMA 3000/200/200 *)	130	2500	15	125	
		1600	43041	bauroc ŠARAMA 1600/200/400 *)	70	1200	30	93	
	400	2000	43051	bauroc ŠARAMA 2000/200/400 *)	90	1600	30	115	
		2400	43061	bauroc ŠARAMA 2400/200/400 *)	110	1900	25	143	
		3000	40121	bauroc ŠARAMA 3000/200/400	145	2500	20	184	
		3600	40131	bauroc ŠARAMA 3600/200/400	170	3100	15	223	
	600	4000	40141	bauroc ŠARAMA 4000/200/400	190	3500	15	262	
		5200	43091	bauroc ŠARAMA 5200/200/600 *)	500	4600	12	476	
		6000	43111	bauroc ŠARAMA 6000/200/600 *)	535	5400	11	548	
		1600	40151	bauroc ŠARAMA 1600/250/200	75	1200	20	64	
250	200	2000	40161	bauroc ŠARAMA 2000/250/200	100	1600	20	85	
		2400	40171	bauroc ŠARAMA 2400/250/200	115	1900	20	114	
		3000	43121	bauroc ŠARAMA 3000/250/200 *)	185	2500	15	146	
		1600	43131	bauroc ŠARAMA 1600/250/400 *)	85	1200	30	114	
	400	2000	43141	bauroc ŠARAMA 2000/250/400 *)	105	1600	30	143	
		2400	43151	bauroc ŠARAMA 2400/250/400 *)	130	1900	30	175	
		3000	40181	bauroc ŠARAMA 3000/250/400	195	2500	25	221	
		3600	40191	bauroc ŠARAMA 3600/250/400	210	3100	20	268	
		4000	40201	bauroc ŠARAMA 4000/250/400	225	3500	20	311	
		4400	43161	bauroc ŠARAMA 4400/250/400 *)	300	3800	20	345	
		5200	43181	bauroc ŠARAMA 5200/250/600 *)	550	4600	18	584	
		6000	43201	bauroc ŠARAMA 6000/250/600 *)	580	5400	13	670	
	300	200	1600	40211	bauroc ŠARAMA 1600/300/200	90	1200	20	75
			2000	40221	bauroc ŠARAMA 2000/300/200	105	1600	20	98
			2400	40231	bauroc ŠARAMA 2400/300/200	125	1900	20	128
			3000	43211	bauroc ŠARAMA 3000/300/200 *)	185	2500	15	167
400		1600	43221	bauroc ŠARAMA 1600/300/400 *)	100	1200	30	134	
		2000	43231	bauroc ŠARAMA 2000/300/400 *)	115	1600	30	169	
		2400	43241	bauroc ŠARAMA 2400/300/400 *)	135	1900	30	206	
		3000	40241	bauroc ŠARAMA 3000/300/400	205	2500	30	260	
		3600	40251	bauroc ŠARAMA 3600/300/400	225	3100	20	315	
		4000	40261	bauroc ŠARAMA 4000/300/400	255	3500	20	364	
		4400	43251	bauroc ŠARAMA 4400/300/400 *)	330	3800	20	404	
		5200	43271	bauroc ŠARAMA 5200/300/600 *)	590	4600	20	688	
600		6000	43291	bauroc ŠARAMA 6000/300/600 *)	666	5400	15	800	
		1600	40271	bauroc ŠARAMA 1600/375/200	100	1200	20	90	
		2000	40281	bauroc ŠARAMA 2000/375/200	120	1600	20	117	
		2400	40291	bauroc ŠARAMA 2400/375/200	150	1900	20	151	
		3000	43301	bauroc ŠARAMA 3000/375/200 *)	220	2500	15	197	
		1600	43311	bauroc ŠARAMA 1600/375/400 *)	115	1200	30	167	
		2000	43321	bauroc ŠARAMA 2000/375/400 *)	130	1600	30	208	
		2400	43331	bauroc ŠARAMA 2400/375/400 *)	165	1900	30	253	
	400	3000	40301	bauroc ŠARAMA 3000/375/400	215	2500	30	319	
		3600	40311	bauroc ŠARAMA 3600/375/400	235	3100	25	385	
		4000	40321	bauroc ŠARAMA 4000/375/400	285	3500	25	428	
		4400	40331	bauroc ŠARAMA 4400/375/400	345	3800	25	475	
5200		40351	bauroc ŠARAMA 5200/375/600 *)	620	4600	25	837		
6000		40371	bauroc ŠARAMA 6000/375/600 *)	710	5400	25	965		
1600		40381	bauroc ŠARAMA 1600/500/200	135	1200	20	120		
2000		40391	bauroc ŠARAMA 2000/500/200	155	1600	20	154		
500	200	2400	40401	bauroc ŠARAMA 2400/500/200	195	1900	20	196	
		3000	40411	bauroc ŠARAMA 3000/500/200 *)	245	2500	15	251	
		1600	43341	bauroc ŠARAMA 1600/500/400 *)	245	1200	30	226	
		2000	43351	bauroc ŠARAMA 2000/500/400 *)	265	1600	30	274	
	400	2400	43361	bauroc ŠARAMA 2400/500/400 *)	205	1900	30	329	
		3000	40421	bauroc ŠARAMA 3000/500/400	265	2500	30	414	
		3600	40431	bauroc ŠARAMA 3600/500/400	310	3100	25	498	
		4000	40441	bauroc ŠARAMA 4000/500/400	325	3500	25	566	
		4400	40451	bauroc ŠARAMA 4400/500/400	375	3800	25	649	
		5200	40471	bauroc ŠARAMA 5200/500/600 *)	620	4600	25	1117	
		6000	40491	bauroc ŠARAMA 6000/500/600 *)	720	5400	25	1253	

*) Nestandartinės šaramos, pristatymo terminas derinamas užsakinėjant.